



DISEÑO

Sus altas potencias están adaptadas a las instalaciones de baja temperatura (bomba de calor, caldera con bomba de calor condensación,...)

ACABADOS DE ALTA GAMA

Novo ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados. También disponible en versión cromada.

CONFORT Y RENDIMIENTO

Calor uniforme y constante en toda la habitación. Opción mixta para funcionamiento del toallero para todas las estaciones.

RADIADORES TOALLEROS

Modelo	Código	Altura	Anchura	Entre eje	QnΔT=50°C	QnΔT=40°C	QnΔT=30°C	Peso	Capac.	Expon. n	Resist.func. mixto
		H mm	L mm	L' mm	Watt	Watt	Watt	Kg	lt		Watt (*)
764 19 Tubos 1 Espacio	NOP040B 01	764	400	356	348	266	188	5,1	4,0	1,209	300
	NOP045B 01	764	450	406	385	294	208	5,6	4,4	1,206	400
	NOP050B 01	764	500	456	422	323	229	6,2	4,8	1,203	400
	NOP055B 01	764	550	506	460	352	249	6,7	5,2	1,199	400
	NOP060B 01	764	600	556	497	381	270	7,2	5,6	1,196	400
	NOP075B 01	764	750	706	609	467	332	10,1	6,7	1,185	400
	NOP100B 01	764	1000	956	795	612	438	13,2	8,6	1,168	700
1196 29 Tubos 2 Espacios	NOM040B 01	1196	400	356	493	378	268	7,8	6,2	1,190	400
	NOM045B 01	1196	450	406	552	423	301	8,6	6,8	1,190	400
	NOM050B 01	1196	500	456	611	469	333	9,4	7,4	1,190	700
	NOM055B 01	1196	550	506	671	514	365	10,2	8,1	1,190	700
	NOM060B 01	1196	600	556	730	560	397	10,9	8,7	1,190	700
	NOM075B 01	1196	750	706	908	696	494	15,5	10,2	1,190	1000
	NOM100B 01	1196	1000	956	1204	923	656	20,2	13,2	1,189	1000
1520 36 Tubos 3 Espacios	NOL040B 01	1520	400	356	620	470	329	9,8	7,8	1,242	400
	NOL045B 01	1520	450	406	695	527	369	10,8	8,5	1,242	700
	NOL050B 01	1520	500	456	771	585	409	11,7	9,3	1,240	700
	NOL055B 01	1520	550	506	847	642	450	12,7	10,1	1,239	700
	NOL060B 01	1520	600	556	922	700	490	13,6	10,8	1,237	1000
	NOL075B 01	1520	750	706	1149	872	612	19,3	12,8	1,234	1000
	NOL100B 01	1520	1000	956	1527	1161	815	25,1	16,4	1,228	1000
1808 44 Tubos 3 Espacios	NOG040B 01	1808	400	356	775	589	414	11,8	9,4	1,228	700
	NOG045B 01	1808	450	406	860	655	461	13,0	10,3	1,223	700
	NOG050B 01	1808	500	456	946	721	508	14,2	11,3	1,218	1000
	NOG055B 01	1808	550	506	1031	786	555	15,3	12,2	1,213	1000
	NOG060B 01	1808	600	556	1116	852	602	16,5	13,1	1,208	1000
	NOG075B 01	1808	750	706	1372	1051	746	23,4	15,5	1,193	1000
	NOG100B 01	1808	1000	956	1797	1385	990	30,5	20,0	1,167	1000

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: $Q = Q_n (\Delta T / 50)^\alpha$.

01 = Código color Blanco Estándar



(+) Novo está disponible también en versión mixta, solicitando a parte una resistencia de la potencia indicada en la tabla de precios.

Colores Disponibles

Color Blanco Estándar
Serie Classic
Serie Especial
Acabado Cromado
Otros colores RAL



No instalar en zona de ducha

COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

Instalación BITUBO

CONEXIÓN INFERIOR
Entrada inferior por un colector y salida inferior por el otro colector. El radiador se suministra con 2 tomas de 1/2" inferiores y una toma de 1/2" superior.

CONEXIÓN LATERAL CON MANGUITOS
Se deben solicitar dos manguitos laterales de 1/2" soldados y diafragma interno entre ellos. El entre eje mínimo es de 50 mm. El manguito de salida siempre se sitúa en línea con el primer tubo inferior.

Instalación MONOTUBO

CONEXIÓN POR ABAJO
Entrada por abajo con válvula monotubo y sonda.

CONEXIÓN LATERAL CON MANGUITO
Preinstalación de un manguito lateral de 1/2" en línea con el primer tubo inferior.

Accesorios recomendados

Kits válvulas	Cubretubos y embellecedores	Hang Up	Resistencias eléctricas
			

TIPOS DE CONEXIÓN

TIPOS DE CONEXIÓN Y TRABAJOS ESPECIALES

INSTALACIONES BITUBO TOALLEROS

COLECTORES EN VERTICAL

Radiadores Toalleros (según disponibilidad).

CONEXIÓN POR ABAJO

Sin Trabajos Especiales. Entrada por un colector y salida por el otro.

Figura 16A (Cód. B01)






Figura 16B (Cód. B01)



CONEXIÓN LATERAL CON MANGUITOS

En los extremos del colector. Manguitos soldados de 1/2" y diafragma interno. Entre eje personalizable.

Figura 17A (Cód. B11)





Figura 17B (Cód. B10)



CONEXIÓN LATERAL CON MANGUITOS

Con entre eje 50 mm. Manguitos soldados de 1/2" y diafragma interno.

Figura 18A (Cód. B99)





Figura 18B (Cód. B99)



CONEXIÓN LATERAL CRUZADA CON MANGUITOS

Manguitos soldados de 1/2". Entrada lateral superior por un colector y salida lateral inferior por el colector opuesto.

Figura 19A (Cód. B99)





Figura 19B (Cód. B99)



INSTALACIONES MONOTUBO TOALLEROS

COLECTORES EN VERTICAL

Radiadores Toalleros (según disponibilidad).

CONEXIÓN POR ABAJO

Sin trabajos especiales

Figura 20A (Cód. B01)





Figura 20B (Cód. B01)



CONEXIÓN LATERAL

Con preinstalación en el elemento inferior de manguito de 1/2" soldado.

Figura 21A (Cód. B12)






Figura 21B (Cód. B16)




CARTA DE COLORES

COLOR ESTÁNDAR




Blanco Estándar **L** Cód. 01

SERIE CLASSIC / SERIE ESPECIAL



Blanco Edelweiss **L** Cód. 34
CLASSIC + 15%



Marrón Tabaco **B** Cód. 1B
ESPECIAL + 25%




Amarillo Melón · Ral 1028 **L** Cód. E7
CLASSIC + 15%



Rojo Fresa · Ral 3018 **L** Cód. Y3
CLASSIC + 15%



Blanco Mate **O** Cód. J8
ESPECIAL + 25%



Gris Titanio Metalizado · Cód. L3
Ral 9023 **L** ESPECIAL + 25%




Naranja · Ral 2004 **L** Cód. 17
CLASSIC + 15%




Rosa · Ral 3015 **L** Cód. R2
CLASSIC + 15%



Blanco Perla **B** Cód. 16
ESPECIAL + 25%



Gris Medio **B** Cód. 4D
ESPECIAL + 25%



Marrón Óxido · Cód. E1
Ral 8004 **L** CLASSIC + 15%



Púrpura Tráfico · Cód. R6
Ral 4006 **L** CLASSIC + 15%




Cuarzo 1 **B** Cód. 1C
ESPECIAL + 25%




Gris Perla **B** Cód. L6
ESPECIAL + 25%



Cobre Piqueteado **B** Cód. J4
ESPECIAL + 25%




Lila Azulado · Ral 4005 **L** Cód. R3
CLASSIC + 15%




Marfil · Ral 1013 **L** Cód. 02
CLASSIC + 15%



Gris Claro Mate **O** Cód. 8N
ESPECIAL + 25%




Marrón · Ral 8017 **L** Cód. 09
CLASSIC + 15%



Azul Púrpura **B** Cód. 1D
ESPECIAL + 25%



Sablé **B** Cód. Y4
ESPECIAL + 25%



Gris Manhattan **L** Cód. 03
CLASSIC + 15%



Granate · Ral 3003 **L** Cód. 06
CLASSIC + 15%




Hielo **O** Cód. 3P
ESPECIAL + 25%




Cuarzo 2 **B** Cód. 2C
ESPECIAL + 25%




Beige Crema **L** Cód. 26
CLASSIC + 15%



Rojo Fuego **B** Cód. 7D
ESPECIAL + 25%



Verde Salvia · Ral 6021 **L** Cód. E6
CLASSIC + 15%



Sunstone **B** Cód. 2D
ESPECIAL + 25%



Amarillo · Ral 1021 **L** Cód. 04
CLASSIC + 15%




Rojo · Ral 3000 **L** Cód. 05
CLASSIC + 15%



Verde Hierba · Ral 6018 **L** Cód. N3
CLASSIC + 15%


CARTA DE COLORES



Verde Bosco · Ral 6005 **L** Cód. 19
CLASSIC + 15%



Azul Colomba Mate · Cód. 4P
Ral 5014 **O** ESPECIAL + 25%




Negro · Ral 9005 **L** Cód. 10
CLASSIC + 15%




Gris Cuarzo **L** Cód. 31
ESPECIAL + 25%




Ágave **O** Cód. 9N
ESPECIAL + 25%



Azurita 3 **I** Cód. 6C
ESPECIAL + 25%



Negro Mate **O** Cód. K1
ESPECIAL + 25%



Gris Piqueteado **I** Cód. 32
ESPECIAL + 25%




Azul Báltico **O** Cód. 1P
ESPECIAL + 25%




Deep Blue · Ral 5004 **L** Cód. 2F
CLASSIC + 15%



Negro Grafito **I** Cód. 18
ESPECIAL + 25%



Azul Pastel · Ral 5024 **L** Cód. G7
CLASSIC + 15%



Gris Ceniza · Ral 7021 **L** Cód. G1
ESPECIAL + 25%



Negro Satinado **I** Cód. 30
ESPECIAL + 25%

INFORMACIÓN ÚTIL

Recomendaciones de mantenimiento:

- Limpie la superficie de los radiadores con un paño húmedo suave y séquelo al momento.
- No utilizar productos químicos, ni que contengan lejías, ácidos o productos anti-cal.
- No utilizar humidificadores de barro cocido.

Los colores representados en esta tabla son orientativos.

Los diferentes procesos tecnológicos de la pintura y los materiales utilizados para su fabricación puede no tener una combinación cromática perfecta con el producto entregado.

La empresa Irsap se reserva el derecho de realizar en cualquier momento modificaciones consideradas necesarias para la mejora del producto.

Otros **colores RAL** disponibles con un cargo del 40% sujeto a viabilidad técnica.

Tipos de superficie: **L** Brillo **O** Mate **I** Textura