




DISEÑO

Sus altas potencias están adaptadas a las instalaciones de baja temperatura y gracias a sus aberturas laterales (izquierda o derecha) facilita colgar las toallas.

ACABADOS DE ALTA GAMA

Soul ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados.

CONFORT Y RENDIMIENTO

Calor uniforme y constante en toda la habitación. Opción mixta para funcionamiento del toallero para todas las estaciones.



SOUL


RADIADORES TOALLEROS

Características

- Radiador toallero en acero.
- Colectores verticales Ø30 mm.
- Tubos horizontales de sección ovalada de 50 x 10 mm.
- Profundidad: 50 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 4 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95°C.

El precio incluye


- 2 Purgadores manuales de 1/2".
- Soportes para pared en el mismo color del radiador.



Configuraciones posibles del modelo Soul



Conexión 50 mm con colectores en el lado izquierdo (conexión estándar, Cód. SN)



Conexión 50 mm con colectores en el lado derecho (Cód. SR)

Leyenda código

Anchura
 Altura
 Código color Blanco Estándar.
S N M 055 B 01 IR 01 NNN
N colectores lado izquierdo Código tipo de conexión

Anchura
 Altura
 Código color Blanco Estándar.
S R M 055 B 01 IR 01 NNN
R colectores lado derecho Código tipo de conexión

RADIADORES TOALLEROS

Modelo	Código	Altura	Anchura	Entre eje	QnΔT=50°C	QnΔT=40°C	QnΔT=30°C	Peso	Capac.	Expon. n	Resist. func. mixto
		H mm	L mm	L' mm	Watt	Watt	Watt	Kg	lt		Watt (*)
1054 14 Tubos 3 Espacios	SRM055B 01	1054	550	50	478	362	253	9,6	3,9	1,249	400
1418 19 Tubos 4 Espacios	SRL055B 01	1418	550	50	633	479	334	12,9	5,3	1,253	700
1754 25 Tubos 4 Espacios	SRG055B 01	1754	550	50	821	621	433	16,8	6,9	1,252	1000

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: $Q=Q_n (\Delta T / 50)^\alpha$.

01 = Código color Blanco Estándar



(*) Soul está disponible también en versión mixta, solicitando a parte una resistencia de la potencia indicada en la tabla de precios.

Colores disponibles

Color Blanco Estándar
Serie Classic
Serie Especial
Otros colores RAL



No instalar en zona de ducha

COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

Instalación BITUBO

**ÚNICAMENTE COMPATIBLE
CON CONEXIÓN INFERIOR**
Entrada inferior por un colector y
salida inferior por el otro colector.
El radiador se suministra con 2 tomas
de 1/2" inferiores con entre eje 50 mm
y dos tomas de 1/2" superiores para
dos purgadores.

Instalación MONOTUBO

**ÚNICAMENTE COMPATIBLE
PARA CONEXIÓN POR ABAJO**
Entrada por abajo con válvula
monotubo y sonda.

Accesorios recomendados (Otros accesorios, pág. 474 a 489)

Kits válvulas



Cubretubos



Resistencias eléctricas



TIPOS DE CONEXIÓN

TIPOS DE CONEXIÓN Y TRABAJOS ESPECIALES

INSTALACIONES BITUBO TOALLEROS ASIMÉTRICOS

DOBLE COLECTOR EN VERTICAL

Radiadores asimétricos con colectores en lado izquierdo o derecho, modelos Funky, Jazz, Kalimba, Soul y Blues.

CONEXIÓN POR LA IZQUIERDA

Sin Trabajos Especiales. Entrada por un colector y salida por el otro.
Único entre eje disponible, 50 mm.

Figura 22A (Cód. B01)





Figura 22B (Cód. B01)





CONEXIÓN POR LA DERECHA

Sin Trabajos Especiales.
Entrada por un colector y salida por el otro.
Único entre eje disponible, 50 mm.

Figura 23A (Cód. B01)



Figura 23B (Cód. B01)



INSTALACIONES MONOTUBO TOALLEROS ASIMÉTRICOS

DOBLE COLECTOR EN VERTICAL

Radiadores asimétricos con colectores en lado izquierdo o derecho, modelos Funky, Jazz, Kalimba, Soul y Blues.

CONEXIÓN POR LA IZQUIERDA

Sin Trabajos Especiales.

Figura 24A (Cód. B01)





Figura 24B (Cód. B01)



CONEXIÓN POR LA DERECHA

Sin Trabajos Especiales.

Figura 25A (Cód. B01)





Figura 25B (Cód. B01)



TIPOS DE CONEXIÓN

TIPOS DE CONEXIÓN Y TRABAJOS ESPECIALES

DOBLE COLECTOR EN VERTICAL

Radiadores asimétricos con colectores en lado izquierdo o derecho, modelos Funky, Jazz, Kalimba, Soul y Blues.

CONEXIÓN POR LA IZQUIERDA

Sin Trabajos Especiales. Entrada por un colector y salida por el otro.
Único entre eje disponible, 50 mm.

CONEXIÓN POR LA DERECHA

Sin Trabajos Especiales. Entrada por un colector y salida por el otro.
Único entre eje disponible, 50 mm.




Figura 22A (Cód. B01)




Figura 22B (Cód. B01)




Figura 23A (Cód. B01)





Figura 23B (Cód. B01)



DOBLE COLECTOR EN VERTICAL

Radiadores asimétricos con colectores en lado izquierdo o derecho, modelos Funky, Jazz, Kalimba, Soul y Blues.

CONEXIÓN POR LA IZQUIERDA

Sin Trabajos Especiales.

CONEXIÓN POR LA DERECHA

Sin Trabajos Especiales.

Figura 24A (Cód. B01)




Figura 24B (Cód. B01)




Figura 25A (Cód. B01)





Figura 25B (Cód. B01)



CARTA DE COLORES

COLOR ESTÁNDAR



Blanco Estándar **L**

Cód. 01


SERIE CLASSIC / SERIE ESPECIAL



Blanco Edelweiss **L**

CLASSIC + 15%

Cód. 34



Marrón Tabaco **B**

ESPECIAL + 25%

Cód. 1B



Amarillo Melón · Ral 1028 **L** Cód. E7

CLASSIC + 15%



Rojo Fresa · Ral 3018 **L**

CLASSIC + 15%


Cód. Y3



Blanco Mate **O**

ESPECIAL + 25%

Cód. J8



Gris Titanio Metalizado · Cód. L3

Ral 9023 **L** ESPECIAL + 25%



Naranja · Ral 2004 **L**

CLASSIC + 15%

Cód. 17



Rosa · Ral 3015 **L**

CLASSIC + 15%

Cód. R2



Blanco Perla **B**

ESPECIAL + 25%


Cód. 16



Gris Medio **B**

ESPECIAL + 25%

Cód. 4D



Marrón Óxido ·

Ral 8004 **L** CLASSIC + 15%

Cód. E1



Púrpura Tráfico ·

Ral 4006 **L** CLASSIC + 15%

Cód. R6



Cuarzo 1 **B**

ESPECIAL + 25%

Cód. 1C



Gris Perla **B**

ESPECIAL + 25%


Cód. L6



Cobre Piqueteado **B**

ESPECIAL + 25%

Cód. J4



Lila Azulado · Ral 4005 **L**

CLASSIC + 15%

Cód. R3



Marfil · Ral 1013 **L**

CLASSIC + 15%


Cód. 02



Gris Claro Mate **O**

ESPECIAL + 25%

Cód. 8N



Marrón · Ral 8017 **L**

CLASSIC + 15%

Cód. 09



Azul Púrpura **B**

ESPECIAL + 25%


Cód. 1D



Sablé **B**

ESPECIAL + 25%

Cód. Y4



Gris Manhattan **L**

CLASSIC + 15%

Cód. 03



Granate · Ral 3003 **L**

CLASSIC + 15%

Cód. 06



Hielo **O**

ESPECIAL + 25%

Cód. 3P



Cuarzo 2 **B**

ESPECIAL + 25%

Cód. 2C



Beige Crema **L**

CLASSIC + 15%


Cód. 26



Rojo Fuego **B**

ESPECIAL + 25%


Cód. 7D



Verde Salvia · Ral 6021 **L**

CLASSIC + 15%

Cód. E6



Sunstone **B**

ESPECIAL + 25%

Cód. 2D



Amarillo · Ral 1021 **L**

CLASSIC + 15%

Cód. 04



Rojo · Ral 3000 **L**

CLASSIC + 15%

Cód. 05




Verde Hierba · Ral 6018 **L**

CLASSIC + 15%

Cód. N3


CARTA DE COLORES



Verde Bosco · Ral 6005 **L** Cód. 19
CLASSIC + 15%



Azul Colomba Mate · Cód. 4P
Ral 5014 **O** ESPECIAL + 25%




Negro · Ral 9005 **L** Cód. 10
CLASSIC + 15%




Gris Cuarzo **L** Cód. 31
ESPECIAL + 25%



Ágave **O** Cód. 9N
ESPECIAL + 25%



Azurita 3 **I** Cód. 6C
ESPECIAL + 25%



Negro Mate **O** Cód. K1
ESPECIAL + 25%



Gris Piqueteado **I** Cód. 32
ESPECIAL + 25%




Azul Báltico **O** Cód. 1P
ESPECIAL + 25%




Deep Blue · Ral 5004 **L** Cód. 2F
CLASSIC + 15%



Negro Grafito **I** Cód. 18
ESPECIAL + 25%



Azul Pastel · Ral 5024 **L** Cód. G7
CLASSIC + 15%



Gris Ceniza · Ral 7021 **L** Cód. G1
ESPECIAL + 25%



Negro Satinado **I** Cód. 30
ESPECIAL + 25%

INFORMACIÓN ÚTIL

Recomendaciones de mantenimiento:

- Limpie la superficie de los radiadores con un paño húmedo suave y séquelo al momento.
- No utilizar productos químicos, ni que contengan lejías, ácidos o productos anti-cal.
- No utilizar humidificadores de barro cocido.

Los colores representados en esta tabla son orientativos.

Los diferentes procesos tecnológicos de la pintura y los materiales utilizados para su fabricación puede no tener una combinación cromática perfecta con el producto entregado.

La empresa Irsap se reserva el derecho de realizar en cualquier momento modificaciones consideradas necesarias para la mejora del producto.

Otros **colores RAL** disponibles con un cargo del 40% sujeto a viabilidad técnica.

Tipos de superficie: **L** Brillo **O** Mate **I** Textura